

# dcat-ap-sk/2018-03-26.rdf/xml

```
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [
<!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
<!ENTITY dcDoc "http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/">
<!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
<!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
<!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
<!ENTITY vann "http://purl.org/vocab/vann/" >
<!ENTITY xh "http://www.w3.org/1999/xhtml" >
<!ENTITY xhv "http://www.w3.org/1999/xhtml/vocab#">
<!ENTITY cc "http://creativecommons.org/ns#" >
<!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
<!ENTITY v "http://www.w3.org/2006/vcard/ns#" >
<!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
<!ENTITY sdmx "http://purl.org/linked-data/sdmx#" >
<!ENTITY qb "http://purl.org/linked-data/cube#" >
<!ENTITY wdrs "http://www.w3.org/2007/05/powder-s#" >
<!ENTITY voaf "http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#" >
<!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
<!ENTITY skosDoc "http://www.w3.org/TR/skos-primer/">
<!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
<!ENTITY sf "http://sourceforge.net/api/sfelements.rdf#" >
<!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
<!ENTITY spdx "http://spdx.org/rdf/terms#">
<!ENTITY cv "http://data.europa.eu/m8g/" >
]>

<rdf:RDF xmlns="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:cc="http://creativecommons.org/ns#"
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
  xmlns:sioc="http://rdfs.org/sioc/ns#"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:v="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
  xmlns:vcard="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#"
  xmlns:vann="http://purl.org/vocab/vann/"
  xmlns:voaf="http://labs.mondeca.com/vocab/voaf#"
  xmlns:wdrs="http://www.w3.org/2007/05/powder-s#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:spdx="http://spdx.org/rdf/terms#"
  xmlns:xhv="&xhv;"
  xmlns:xh="&xh;"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
  xmlns:dcatsk="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/"
  xmlns:geo="http://www.opengis.net/ont/geosparql#"
  xmlns:cv="http://data.europa.eu/m8g/">

  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/2018-03-29">
    <rdfs:label xml:lang="en">Publication profile DCAT-AP-SK</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Publikaný profil DCAT-AP-SK</rdfs:label>
    <dct:modified rdf:datatype="xsd:date">2018-03-29</dct:modified>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska"/>
    <dct:creator rdf:resource="https://www.github.com/ThePham"/>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek"/>
    <owl:versionInfo rdf:datatype="xsd:string">2018-03-29</owl:versionInfo>
    <dct:publisher>
      <cv:PublicOrganization rdf:about="https://data.gov.sk/id/legal-subject/50349287">
        <skos:prefLabel xml:lang="sk">Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu</skos:
prefLabel>
```

```

        <cv:contactPoint>
            <schema:ContactPoint>
                <schema:email rdf:resource="mailto:psl@informatika.sk" />
            </schema:ContactPoint>
        </cv:contactPoint>
    </cv:PublicOrganization>
</dct:publisher>
</owl:Ontology>

<!-- ===== -->
<!-- ==          MANDATORY CLASSES          == -->
<!-- ==          POVINNÉ TRIEDY          == -->
<!-- ===== -->

<!-- foaf:Agent -->
<owl:Class rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Agent">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Agent</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Agent</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Agent</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Osoba alebo Organizácia</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Agent"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">An entity that is associated with Catalogues and/or Datasets.</rdfs:
comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Entita ktorá je spojená s Katalógmi alebo Datasetmi.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- dcat:Catalog -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Catalog">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Catalog</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Catalog</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Katalóg</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A Catalogue (database) containing Datasets.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg (databáza) obsahujúca Datasety.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- dcat:Dataset -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Dataset">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Dataset</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Dataset</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Class_Dataset"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A conceptual entity representing published information.</rdfs:
comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Konceptuálna entita reprezentujúca publikovanú informáciu.</rdfs:
comment>
</owl:Class>

<!-- dct:LicenseDocument -->
<owl:Class rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LicenseDocument">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LicenseDocument</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Licence Document</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument s licenciou</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/2012/06/14/dcmi-terms/?
v=terms#LicenseDocument"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">A legal document giving permission to do something with a Resource.</rdfs:
comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Právny dokument poskytujúci práva na použitie.</rdfs:comment>
</owl:Class>

```

```

<!-- rdfs:Literal -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Literal">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Literal</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Literal</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Literal</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Literal</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-concepts/#section-Literals"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A text property, which can be typed as a number, string, date...</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Textová hodnota, ktorá môže by typovaná ako číslo, reazec, dátum...</rdfs:
comment>
</owl:Class>

<!-- rdfs:Resource -->
<owl:Class rdf:about="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">rdfs:Resource</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">rdfs:Resource</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Resource</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Zdroj</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/rdf-schema/#ch_resource"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Any entity described by RDF.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Akákoľvek entita popísaná RDF.</rdfs:comment>
</owl:Class>

<!-- ===== -->
<!-- == RECOMMENDED CLASSES == -->
<!-- == ODPORÚANÉ TRIEDY == -->
<!-- ===== -->

<!-- skos:Concept -->
<skos:Concept rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The category of a Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Kategória datasetu.</rdfs:comment>
</skos:Concept>

<!-- skos:ConceptScheme -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional class</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:ConceptScheme</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category scheme</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">Schéma kategórie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:catalog_themes"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A concept collection (e.g. controlled vocabulary) in which the Category is
defined.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Zoznam konceptov, ktorými je definovaná kategória.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dcat:Distribution -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#Distribution">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:Distribution</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:Distribution</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-distribution"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The physical form of a dataset in a specific format.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Fyzická podoba datasetu v nejakom formáte.</rdfs:comment>

```

```

</rdf:Description>

<!-- adms:Identifier -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#Identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:Identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:Identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">A identifier of a given resource.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikátor ubovoného zdroja.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == OPTIONAL CLASSES == -->
<!-- == NEPOVINNÉ TRIEDY == -->
<!-- ===== -->

<!-- dcat:CatalogRecord -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#CatalogRecord">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:CatalogRecord</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam Katalógu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#class-catalog-record"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A description of changes of a Dataset in a Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Popis zmeny datasetu v Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- spdx:Checksum -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">spdx:Checksum</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">spdx:Checksum</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Checksum</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kontrolný súčet</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms#Checksum"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A value which can be used to check the authenticity of the contents.</rdfs:comment>
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Hodnota umožňujúca kontrolu autencity obsahu</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- foaf:Document -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/Document">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:Document</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:Document</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Document</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dokument</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_Document"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A text resource intended for human consumption, for example a website about
a Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Textový zdroj určený pre loveka, napr. web stránka o Datasets.</rdfs:comment>
comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:Frequency -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Frequency">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Frequency</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Frequency</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Frequency</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Frekvencia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Frequency"/>

```

```

    <rdfs:comment xml:lang="en">A rate at which a new version of a Dataset is published.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Frekvencia publikácie novej verzie Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- vcard:Kind -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2006/vcard/ns#Kind">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">vcard:Kind</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">vcard:Kind</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Kind</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kontakt</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vcard-rdf/#d4e1819"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Contact information for a person or organization.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Kontaktné informácie na osobu alebo organizáciu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:Location -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Location">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Location</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Location</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Location</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Lokácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Location"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A spatial region or named place.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Priestorový región alebo pomenované miesto.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:LinguisticSystem -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/LinguisticSystem">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:LinguisticSystem</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Linguistic system</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-LinguisticSystem"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A system of signs, symbols, sounds, gestures, and rules used in
communication.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Systém znakov, symbolov, zvukov, gest a pravidiel používaných na
komunikáciu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:MediaTypeOrExtent -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/MediaTypeOrExtent">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:MediaTypeOrExtent</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Media type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ média</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-MediaTypeOrExtent"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A media type or extent, e.g. the format of a computer file.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Súborový formát.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:PeriodOfTime -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/PeriodOfTime">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:PeriodOfTime</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period of time</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">asový interval</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-PeriodOfTime"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">An interval of time that is named or defined by its start and end dates.<
/rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">asovo ohranená perióda má svoj zaiatok a koniec.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- skos:Concept -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Publisher type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ vydavateľa</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The type of the organization representing a publisher.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Typ organizácie reprezentujúceho vydavateľa.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:RightsStatement -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/RightsStatement">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:RightsStatement</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:RightsStatement</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Rights statement</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Právne ujednanie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-RightsStatement"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A statement about the intellectual property rights (IPR) held in or over a
resource, a legal document giving official permission to do something with a resource, or a statement about
access rights.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia stavu intelektuálnych práv.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:Standard -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/Standard">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:Standard</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:Standard</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Standard</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Štandard</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-Standard"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A basis for comparison; a reference point against which other things can be
evaluated.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Štandard špecifikujúci vlastnosti Datasetu, alebo Distribúcie.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- skos:Concept -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:Concept</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:Concept</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">State</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Stav</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcterms-type"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Indicates the state of a Distribution, but changes in the Catalog Record.<
/rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Indikácia stavu Distribúcie, ale zmeny Záznamu Katalógu</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- dct:ProvenanceStatement -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/ProvenanceStatement">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:ProvenanceStatement</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:ProvenanceStatement</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Provenance Statement</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Záznam o pôvode</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-ProvenanceStatement"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A statement of any changes in ownership and custody of a resource since its
creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Záznam o zmene vo vlastníctve alebo správy zdroja od vytvorenia, ktoré sú
podstatné pre autencitu, integritu a interpretáciu.</rdfs:comment>

```

```

</rdf:Description>

<!-- ##### -->
<!-- ##### -->
<!-- ##==          PROPERTIES          ==## -->
<!-- ##==          VLASTNOSTI          ==## -->
<!-- ##### -->
<!-- ##### -->

<!-- ===== -->
<!-- == Data Catalogue - Properties == -->
<!-- == Dátový Katalóg - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Data Catalogue - dcat:dataset -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#dataset">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:dataset</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:dataset</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - dataset</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dataset</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/2013/WD-vocab-dcat-20130312/#class-catalog-record"
/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">A dataset that is part of the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Dataset, ktorý je súčasou Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Catalogue. This property
can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje voný opis Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:publisher -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - publisher</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - vydavate</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the
Catalogue available.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za
publikovanie Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - dct:title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - title</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Catalogue. This property can be
repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje názov Dátového Katalógu s jazykovou príslušnosťou.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Data Catalogue - homepage -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/homepage">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:homepage</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:homepage</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - homepage</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - domovská stránka</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_homepage"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that acts as the main page for the
Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje webovú stránku ktorá funguje ako domovská stránka
Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - language -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - language</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing
titles, descriptions, etc. of the Datasets in the Catalogue. This property can be repeated if the metadata is
provided in multiple languages.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje predvolený jazyk používaný v Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - licence -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:license</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:license</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - licence</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - licencencia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Catalogue can be used
or reused.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje licenciu pod ktorou sa Katalóg môže používať.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - release date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum vydania</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of
the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Katalógu.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - themes -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#themeTaxonomy">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:themeTaxonomy</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - themes</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - témy katalógu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The knowledge organization system (KOS) used to classify catalog's datasets<

```



```

/rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Použitie SKOS na klasifikáciu datasetov v katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue was
changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Katalóg upravený
alebo zmenený.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - rights -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - rights</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - práva</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with
the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Katalógom.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - spatial/geographic -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - spatial / geographic</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - geografická príslušnosť</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Catalogue.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje geografickú príslušnosť Katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - has part -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasPart">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasPart</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasPart</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - has part</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dátový katalóg - má as</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasPart"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue that is part of the described
Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg obsahuje vnorený katalóg.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Data Catalogue - is part of -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isPartOf">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:isPartOf</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isPartOf</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Data Catalogue - is part of</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Data Catalogue - je súčasťou</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isPartOf"/>

```

```

    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Catalogue in which the described
Catalogue is physically or logically included.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Katalóg je obsiahnutý v nadradenom katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Catalogue Record - Properties == -->
<!-- == Katalógový Záznam - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Catalogue Record - primary topic -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/primaryTopic">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:primaryTopic</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - primary topic</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - primárna téma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_primaryTopic"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Catalogue Record to the Dataset described in the
record.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Názov katalógu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Catalogue Record
was changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Dátum poslednej modifikácie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - listing date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - listing date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - dátum zaradenia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date on which the description of the Dataset was
included in the Catalogue.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum, na ktorom bol Dataset zaradený do Katalógu.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - change type -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#status">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - change type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - typ zmeny</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-status"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">The type of the latest revision of a Dataset's entry in the Catalogue. It
MUST take one of the values :created, :updated or :deleted depending on whether this latest revision is a
result of a creation, update or deletion.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Typ poslednej revízie Datasetu v Katalógu. MUSÍ by jedna z hodnôt :created,
:updated alebo :deleted.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - conforms to -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">

```

```

<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - conforms to</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - aplikovaný profil</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an Application Profile that the Dataset's metadata
conforms to.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Definícia aplikovaného profilu pre dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - description</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - popis</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the record. This property can
be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje vonký opis záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre
opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - title</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - názov</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Record. This property can be
repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov Záznamu. Táto vlastnosť sa môže opakovať pre
názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - language -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - language</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - jazyk</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language used in the textual metadata describing
titles, descriptions, etc. of the Dataset. This property can be repeated if the metadata is provided in
multiple languages.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje jazyk použitý v textových metadátoch opisujúcich
názvy, opisy, at Datasetu. Môže sa opakovať ak sú metadáta poskytnuté v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Catalogue Record - source metadata -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Catalogue Record - source metadata</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Katalógový Záznam - zdrojové metadáta</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the original metadata that was used in creating
metadata for the Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje originálne metadáta ktoré boli použité pri vytvorení
metadát pre Dataset.</rdfs:comment>

```

```

</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- ==      Dataset - Properties      == -->
<!-- ==      Dataset - Vlastnosti      == -->
<!-- ===== -->

<!-- Dataset - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Dataset. This property
can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje voný opis Datasetu. Táto vlastnos sa môže opakova
pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - title</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name given to the Dataset. This property can be
repeated for parallel language versions of the name.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje názov Datasetu. Táto vlastnos sa môže opakova pre
názvy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - publisher -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/publisher">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:publisher</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:publisher</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - publisher</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vydavate</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-publisher"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for making the
Dataset available.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za vydanie
Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - release date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum vydania</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of
the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Datasetu.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - maintainer -->
<rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/maintainer">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>

```

```

<dct:identifier xml:lang="en">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dcatsk:maintainer</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - maintainer</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správca</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an entity (organisation) responsible for the
quality of the Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje entitu (organizáciu) ktorá je zodpovedná za kvalitu
Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - landing page -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#landingPage">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dcat:landingPage</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dcat:landingPage</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - landing page</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - URL</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_landingpage"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a web page that provides access to the Dataset, its
Distributions and/or additional information.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje webovú stránku ktorá poskytuje prístup k Datasetu,
jeho distribúcií a/alebo dodatočných informácií.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - version -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2002/07/owl#versionInfo">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">owl:versionInfo</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">owl:versionInfo</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - verzia</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2002/07/owl#"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a version number or other version designation of the
Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje číslo verzie alebo iné oznaenie verzie Datasetu.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - creator -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/creator">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:creator</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:creator</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - creator</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - autor</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-creator"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">An entity primarily responsible for making the resource. Examples of a
Creator include a person, an organization, or a service.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Entita zodpovedná za vytvorenie zdroja. Tvorcom môže by napríklad osoba,
organizácia alebo služba.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - contact point -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/dcat#contactPoint">
<vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dcat:contactPoint</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dcat:contactPoint</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contact point</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kontakt</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#dcat-contactpoint"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains contact information that can be used for sending
comments about the Dataset.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje kontaktné informácie na zaslanie poznámok k Datasetu.
</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Dataset - dataset distribution -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#distribution">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:distribution</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:distribution</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - dataset distribution</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - distribúcia datasetu</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/" />
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property links the Dataset to an available Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť spája Dataset s dostupnou Distribúciou.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - keyword/ tag -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#keyword">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional.</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:keyword</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:keyword</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - keyword/ tag</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - kľúčové slová</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_keyword" />
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a keyword or tag describing the Dataset.</rdfs:comment>
comment <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje kľúčové slová ktoré opisujú Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - theme/category -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:theme</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:theme</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - theme/category</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - téma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme" />
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be associated with multiple themes. Subproperty of dct:subject</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje súvisiace entity tvoriace tému datasetu.</rdfs:comment>
comment </rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - contributor -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/contributor">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:contributor</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:contributor</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - contributor</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prispievateľ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-contributor" />
  <rdfs:comment xml:lang="en">An entity responsible for making contributions to the resource. Examples of a Contributor include a person, an organization, or a service.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Subjekt zodpovedný za príspevky do zdroja. Prispievateľom môže byť napríklad osoba, organizácia alebo služba.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - identifier -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier" />
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje URI datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - frequency -->

```

```

<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/acruaPeriodicity">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:acruaPeriodicity</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:acruaPeriodicity</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - frequency</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - periodicita aktualizácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-acruaPeriodicity"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the frequency at which Dataset is updated, which
must be written if known.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje periodicitu aktualizácií Datasetu, pričom sa musí
uvádzať ak je známa.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - validity type -->
<rdf:Description rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk/validityType">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dcat:validityType</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dcat:validityType</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - validity type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - správnosť dát</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/dcat-ap-sk"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information representing information about the
quality of the data.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje údaj, reprezentujúci informáciu o kvalite obsahu údajov.
</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - language -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/language">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:language</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:language</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - language</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - jazyk</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-language"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a language of the Dataset. This property can be
repeated if there are multiple languages in the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje jazyk Datasetu. Táto vlastnosť sa môže opakovať, ak sa
v Datasetoch nachádzajú viaceré jazyky.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - other identifier -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - other identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - iný identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a secondary identifier of the Dataset, such as MAST
/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje sekundárny (externý) identifikátor Datasetu, ako
napríklad MAST/ADS[1], DataCite[2], DOI[3], EZID[4] or W3ID[5].</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - spatial/geographical coverage -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/spatial">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:spatial</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:spatial</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - spatial / geographic coverage</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - geografická platnosť</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-spatial"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a geographical area covered by the Dataset.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť vyjadruje geografickú príslušnosť regiónu pre Dataset.</rdfs:

```

```

comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - temporal coverage -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/temporal">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:temporal</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:temporal</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - temporal coverage</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - asová platnosť</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-temporal"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a temporal period that the Dataset covers, which
must be written if known.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje asovú platnosť Datasetu, pričom sa musí uvádzať ak je
známa.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - update/modification date -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - update/ modification date</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dátum modifikácie</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Dataset was
changed or modified.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bol Dataset upravený
alebo zmenený.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - provenance -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/provenance">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:provenance</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:provenance</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - provenance</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - informácia o pôvode</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-provenance"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a statement about the lineage of a Dataset.</rdfs:
comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje informácie o pôvode Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - sample -->
  <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#sample">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">adms:sample</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">adms:sample</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - sample</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - vzorka údajov</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-sample"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a sample distribution of the dataset.</rdfs:comment>
    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje vzorku dát z Datasetu.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

  <!-- Dataset - source -->
  <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/source">
    <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
    <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
    <dct:identifier xml:lang="en">dct:source</dct:identifier>
    <dct:identifier xml:lang="sk">dct:source</dct:identifier>
    <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - source</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - zdrojový dataset</rdfs:label>
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-source"/>
    <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset from which the described Dataset
is derived.</rdfs:comment>

```



```

    <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje zdrojový dataset, ktorý tvorí podklad na dáta
aktuálneho.</rdfs:comment>
  </rdf:Description>

<!-- Dataset - related resource -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/relation">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:relation</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:relation</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - related resource</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - súvisiaci zdroj</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-relation"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related resource.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje URI súvisiaceho zdroja.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - version notes -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/adms#versionNotes">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:versionNotes</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:versionNotes</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - version notes</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - poznámky k verziám</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-versionnotes"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a description of the differences between this
version and a previous version of the Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje opis rozdielov medzi touto verziou a predchádzajúcou
verziou Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - is Version Of -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/isVersionOf">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:isVersionOf</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:isVersionOf</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - is Version Of</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - predchádzajúca verzia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-isVersionOf"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset of which the described Dataset is
a version, edition, or adaptation.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje príbuzný Dataset, ktorého verziou, adaptáciou alebo
vydaním je opisovaný Dataset.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - has Version -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/hasVersion">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:hasVersion</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:hasVersion</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - has Version</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - nasledovná verzia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-hasVersion"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a related Dataset that is a version, edition, or
adaptation of the described Dataset.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje príbuzný Dataset, ktorý je verziou, adaptáciou alebo
vydaním opisovaného Datasetu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Dataset - documentation -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - documentation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - dokumentácia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>

```

```

        <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Dataset.</rdfs:
comment>
        <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje stránku alebo dokument o Datasete.</rdfs:comment>
    </rdf:Description>

    <!-- Dataset - access rights -->
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/accessRights">
        <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
        <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
        < dct:identifier xml:lang="en">dct:accessRights</dct:identifier>
        < dct:identifier xml:lang="sk">dct:accessRights</dct:identifier>
        <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - access rights</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - prístupové práva</rdfs:label>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-accessRights"/>
        <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to information that indicates whether the Dataset is
open data, has access restrictions or is not public. A controlled vocabulary with three members (:public, :
restricted, :non-public) will be created and maintained by the Publications Office of the EU.</rdfs:comment>
        <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje informáciu ktorá indikuje i je Dataset open data, má
obmedzenia prístupu alebo nie je verejný.</rdfs:comment>
    </rdf:Description>

    <!-- Dataset - type -->
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
        <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
        <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
        < dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
        < dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
        <rdfs:label xml:lang="en">Dataset - type</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Dataset - typ</rdfs:label>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
        <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the type of the Dataset.A Dataset is either
standard or a reference.</rdfs:comment>
        <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje typ Datasetu. Dataset je bu štandardný alebo
referenčný.</rdfs:comment>
    </rdf:Description>

    <!-- ===== -->
    <!-- == Distribution - Properties == -->
    <!-- == Distribúcia - Vlastnosti == -->
    <!-- ===== -->

    <!-- Distribution - access URL -->
    <rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#accessURL">
        <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
        <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
        < dct:identifier xml:lang="en">dcat:accessURL</dct:identifier>
        < dct:identifier xml:lang="sk">dcat:accessURL</dct:identifier>
        <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - access URL</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - prístupové URL</rdfs:label>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_accessurl"/>
        <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that gives access to a Distribution of the
Dataset. The resource at the access URL may contain information about how to get the Dataset.</rdfs:comment>
        <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje URL na ktorom je prístupná Distribúcia Datasetu.
Zdroj na prístupovom URL môže obsahova informácie ako pristúpi k Datasetu.</rdfs:comment>
    </rdf:Description>

    <!-- Distribution - media type -->
    <rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/mediaType">
        <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
        <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
        < dct:identifier xml:lang="en">dcat:mediaType</dct:identifier>
        < dct:identifier xml:lang="sk">dcat:mediaType</dct:identifier>
        <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - media type (mimetype)</rdfs:label>
        <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia -typ média (mimetype)</rdfs:label>
        <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-mediaType"/>
        <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
        <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje súborový formát Distribúcie, oficiálny IANA íselník.</rdfs:comment>
    </rdf:Description>

    <!-- Distribution - licence -->

```

```

<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/license">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:license</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:license</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - licence</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - licencia</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-license"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the licence under which the Distribution is made
available.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje licenciu pod ktorou je Distribúcia dostupná.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - status -->
<rdf:Description rdf:about="https://www.w3.org/ns/adms#status">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">adms:status</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">adms:status</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - status</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - stav</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-adms/#adms-status"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">Information about the status of the Distribution. Possible states:
complete, in progress.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Informácia o stave Distribúcie. Možné stavy: kompletné, tvoriaci.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - description -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/description">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:description</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:description</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribúcia - description</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - popis</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-description"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a free-text account of the Distribution. This
property can be repeated for parallel language versions of the description.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje voný opis Distribúcie. Táto vlastnos sa môže opakova
pre opisy v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - identifier -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/identifier">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - identifier</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - identifikátor</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-identifier"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the URI of the distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje URI distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - linked schemas -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/conformsTo">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:conformsTo</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:conformsTo</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - linked schemas</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - schéma</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-conformsTo"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to an established schema to which the described
Distribution conforms. It is recommended to include if the data used requires a structured description.</rdfs:
comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje schému pre distribúciu, odporúča sa uvádzať vždy, ak
sa používajú údaje vyžadujúce štruktúrovaný popis.</rdfs:comment>

```

```

</rdf:Description>

<!-- Distribution - format -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/format">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  < dct:identifier xml:lang="en">dct:format</dct:identifier>
  < dct:identifier xml:lang="sk">dct:format</dct:identifier>
  < rdfs:label xml:lang="en">Distribution - format</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - formát</rdfs:label>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-format"/>
  < rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to the file format of the Distribution.</rdfs:comment>
  < rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje súborový formát Distribúcie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - byte size -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#byteSize">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  < dct:identifier xml:lang="en">dcat:byteSize</dct:identifier>
  < dct:identifier xml:lang="sk">dcat:byteSize</dct:identifier>
  < rdfs:label xml:lang="en">Distribution - byte size</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - veľkos súboru (byte)</rdfs:label>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_size"/>
  < rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the size of a Distribution in bytes.</rdfs:comment>
  < rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje veľkos Distribúcie v bytoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - checksum -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksum">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  < dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksum</dct:identifier>
  < dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksum</dct:identifier>
  < rdfs:label xml:lang="en">Distribution - checksum</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - kontrolný súčet</rdfs:label>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#checksum"/>
  < rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a mechanism that can be used to verify that the
contents of a distribution have not changed.</rdfs:comment>
  < rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos poskytuje mechanizmus, ktorý sa môže využiť na overenie, že
obsah Distribúcie nebol zmenený.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - documentation -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/page">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  < dct:identifier xml:lang="en">foaf:page</dct:identifier>
  < dct:identifier xml:lang="sk">foaf:page</dct:identifier>
  < rdfs:label xml:lang="en">Distribution - documentation</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dokumentácia</rdfs:label>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_page"/>
  < rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a page or document about this Distribution.</rdfs:
comment>
  < rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje stránku alebo dokument o Distribúcií.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - download URL -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#downloadURL">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  < dct:identifier xml:lang="en">dcat:downloadURL</dct:identifier>
  < dct:identifier xml:lang="sk">dcat:downloadURL</dct:identifier>
  < rdfs:label xml:lang="en">Distribution - download URL</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - priamy link na stiahnutie</rdfs:label>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:distribution_downloadurl"/>
  < rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a URL that is direct link to a downloadable file in
a given format.</rdfs:comment>
  < rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje URL ktoré je priamym odkazom na stiahnutý súbor v
danom formáte.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

```

```

<!-- Distribution - release date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/issued">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:issued</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:issued</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - release date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum vydania</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-issued"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the date of formal issuance (e.g., publication) of
the Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje dátum formálneho vydania (publikácie) Distribúcie.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - rights -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/rights">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:rights</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:rights</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - rights</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - práva</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-rights"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a statement that specifies rights associated with
the Distribution.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje výrok ktorý špecifikuje práva spojené s Distribúciou.
</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Distribution - update/modification date -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/modified">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:modified</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:modified</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Distribution - update/ modification date</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Distribúcia - dátum modifikácie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-modified"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the most recent date on which the Distribution was
changed or modified.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje najaktuálnejší dátum, kedy bola Distribúcia upravená
alebo zmenená.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Agent - Properties == -->
<!-- == Agent - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Agent - name -->
<rdf:Description rdf:about="http://xmlns.com/foaf/0.1/name">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">foaf:name</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">foaf:name</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Agent - name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Agent - názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://xmlns.com/foaf/spec/#term_name"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the agent. This property can be repeated
for different versions of the name (e.g. the name in different languages)</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje názov agenta/osoby (fyzickej alebo právnickej). Táto
vlastnosť sa môže opakovať pre rôzne verzie názvu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Agent - type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>

```

```

< dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
< rdfs:label xml:lang="en">Agent - type</rdfs:label>
< rdfs:label xml:lang="sk">Agent - typ</rdfs:label>
< rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
< rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of the agent that makes the Catalogue or
Dataset available.</rdfs:comment>
< rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje typ agenta ktorý poskytuje Katalóg alebo Dataset.<
/rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Category Scheme - Properties == -->
<!-- == Schéma Kategórie - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Category Scheme - title -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/title">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">dct:title</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">dct:title</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Category Scheme - title</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Schéma Kategórie - názov</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-title"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a name of the category scheme. May be repeated for
different versions of the name.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje názov schémy kategórie. Môže sa opakova pre rôzne
verzie názvu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Checksum - Properties == -->
<!-- == Checksum - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Checksum - algorithm -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#algorithm">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">spdx:algorithm</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">spdx:algorithm</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Checksum - algorithm</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - algoritmus</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#algorithm"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">Identifies the algorithm used to produce the subject Checksum. Currently,
SHA-1 is the only supported algorithm. It is anticipated that other algorithms will be supported at a later
time.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Identifikuje algoritmus využitý na vytvorenie opisovaného Checksumu.</rdfs:
comment>
</rdf:Description>

<!-- Checksum - checksum value -->
<rdf:Description rdf:about="http://spdx.org/rdf/terms#checksumValue">
<vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
<vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
<dct:identifier xml:lang="en">spdx:checksumValue</dct:identifier>
<dct:identifier xml:lang="sk">spdx:checksumValue</dct:identifier>
<rdfs:label xml:lang="en">Checksum - checksum value</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="sk">Checksum - kontrolný súet</rdfs:label>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://spdx.org/rdf/terms/#checksumValue"/>
<rdfs:comment xml:lang="en">This property provides a lower case hexadecimal encoded digest value
produced using a specific algorithm.</rdfs:comment>
<rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje hexadecimálnu hodnotu vytvorenú pomocou špecifického
algoritmu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Category - Properties == -->
<!-- == Kategória - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

```

```

<!-- Category - preferred label -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#prefLabel">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:prefLabel</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:prefLabel</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Category - preferred label</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Kategória - preferovaný názov</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#prefLabel"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a preferred label of the category. This property can
be repeated for parallel language versions of the label.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje preferovaný názov kategórie. Táto vlastnos sa môže
opakova pre oznaenie v rôznych jazykoch.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Licence Document - Properties == -->
<!-- == Licenný Dokument - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Licence Document - licence type -->
<rdf:Description rdf:about="http://purl.org/dc/terms/type">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:type</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:type</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Licence Document - licence type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Licenný Dokument - typ licencie</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://dublincore.org/documents/dcmi-terms/#terms-type"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a type of licence, e.g. indicating 'public domain'
or 'royalties required'.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje typ licencie.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Identifier - Properties == -->
<!-- == Identifikátor - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Identifier - notation -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#notation">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Mandatory</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Povinná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">skos:notation</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">skos:notation</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - notation</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - kód</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://www.w3.org/2009/08/skos-reference/skos.html#notation"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains a string that is an identifier in the context of the
identifier scheme referenced by its datatype.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje reazec ktorý je identifikátorom v kontexte schémy
identifikátorov referencovaných v jeho datatype.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Identifier - type -->
<rdf:Description rdf:about="http://www.w3.org/ns/dcat#theme">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">dct:identifier</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">dct:identifier</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Identifier - type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Identifikátor - typ</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://www.w3.org/TR/vocab-dcat/#Property:dataset_theme"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property refers to a category of the Dataset. A Dataset may be
associated with multiple themes. Subproperty of dct:subject</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnos obsahuje kategóriu Datasetu. Dataset môže ma viacero tém.
Podvlastnos dct:subject.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- ===== -->
<!-- == Period Of Time - Properties == -->

```

```

<!-- == asový interval - Vlastnosti == -->
<!-- ===== -->

<!-- Period Of Time - start date/time -->
<rdf:Description rdf:about="http://schema.org/startDate">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">schema:startDate</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">schema:startDate</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - start date/time</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">asová doba - zaiatok</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/startDate"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the start of the period.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje zaiatok asového intervalu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

<!-- Period Of Time - end date/time -->
<rdf:Description rdf:about="http://schema.org/endDate">
  <vann:usageNote xml:lang="en">Optional</vann:usageNote>
  <vann:usageNote xml:lang="sk">Voliteľná</vann:usageNote>
  <dct:identifier xml:lang="en">schema:endDate</dct:identifier>
  <dct:identifier xml:lang="sk">schema:endDate</dct:identifier>
  <rdfs:label xml:lang="en">Period Of Time - end date/time</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">asová doba - koniec</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="http://schema.org/endDate"/>
  <rdfs:comment xml:lang="en">This property contains the end of the period.</rdfs:comment>
  <rdfs:comment xml:lang="sk">Táto vlastnosť obsahuje koniec asového intervalu.</rdfs:comment>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>

```