

location/2017-06-12.rdf/xml

Ontológia lokácie

```
<?xml version="1.0"?>

<!DOCTYPE rdf:RDF [
  <!ENTITY schema "http://schema.org/" >
  <!ENTITY foaf "http://xmlns.com/foaf/0.1/" >
  <!ENTITY dct "http://purl.org/dc/terms/" >
  <!ENTITY dcat "http://www.w3.org/ns/dcat#" >
  <!ENTITY owl "http://www.w3.org/2002/07/owl#" >
  <!ENTITY xsd "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#" >
  <!ENTITY skos "http://www.w3.org/2004/02/skos/core#" >
  <!ENTITY res "https://data.gov.sk/def/ontology/resource/" >
  <!ENTITY lsub "https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/" >
  <!ENTITY fin "https://data.gov.sk/def/ontology/finance/" >
  <!ENTITY pper "https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/" >
  <!ENTITY loca "https://data.gov.sk/def/ontology/location/" >
  <!ENTITY id "https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/" >
  <!ENTITY kdp "https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/" >
  <!ENTITY rdfs "http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#" >
  <!ENTITY rdf "http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" >
  <!ENTITY adms "http://www.w3.org/ns/adms#" >
]>

<rdf:RDF xmlns="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
  xml:base="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
  xmlns:schema="http://schema.org/"
  xmlns:owl="http://www.w3.org/2002/07/owl#"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#"
  xmlns:skos="http://www.w3.org/2004/02/skos/core#"
  xmlns:rdfs="http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#"
  xmlns:dct="http://purl.org/dc/terms/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:res="https://data.gov.sk/def/ontology/resource/"
  xmlns:pper="https://data.gov.sk/def/ontology/physical-person/"
  xmlns:lsub="https://data.gov.sk/def/ontology/legal-subject/"
  xmlns:fin="https://data.gov.sk/def/ontology/finance/"
  xmlns:loca="https://data.gov.sk/def/ontology/location/"
  xmlns:id="https://data.gov.sk/def/ontology/identifier/"
  xmlns:kdp="https://data.gov.sk/def/ontology/kdp/"
  xmlns:dcat="http://www.w3.org/ns/dcat#"
  xmlns:foaf="http://xmlns.com/foaf/0.1/"
  xmlns:adms="http://www.w3.org/ns/adms#">

  <owl:Ontology rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30">
    <dct:title rdf:datatype="&xsd:string">Ontológia lokácie</dct:title>
    <dct:creator rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/miroslavliska" />
    <dct:contributor rdf:resource="http://www.linkedin.com/in/mareksurek" />
    <owl:versionInfo rdf:datatype="&xsd:string">2017-05-30</owl:versionInfo>
    <dct:isVersionOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location"/>
    <adms:status rdf:resource="http://purl.org/adms/status/Completed"/>
    <schema:startDate rdf:datatype="&xsd:date">2017-05-30</schema:startDate>
    <dcat:distribution rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30.owl"/>
  </owl:Ontology>

  <adms:AssetDistribution rdf:about="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30.owl">
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/pages/editpage.action?pageId=21168504"/>
    <dcat:downloadURL rdf:resource="https://wiki.finance.gov.sk/download/attachments/21168504/2017-05-30.owl"/>
    <dcat:mediaType rdf:datatype="&xsd:string">application/owl+xml</dcat:mediaType>
    <dct:license rdf:resource="https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0"/>
  </adms:AssetDistribution>

<!--
```

```

////////////////////////////////////
//
// Object Properties
//
////////////////////////////////////
-->

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;addressType">
  <rdfs:label xml:lang="sk">typ adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">address type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adresstyp</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;AddressType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, urujúci druh adresy.
[Formát reprezentácie: Textový reazec.]
[Hodnoty: Vypa sa v súlade so základným íselníkom CL010139 Druh adresy.]
[Poznámky: Poda uvedeného je možné uri, i sa adresa používa ako sídlo, miesto trvalého pobytu, prevádzkára a
podobne.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/712" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingTypeCode</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/712">
  <dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/712" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
  <dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.17</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/building -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;building">
  <rdfs:label xml:lang="sk">budova</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäude</rdfs:label>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;Building"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre popis rôznych údajov o budove.
[Hodnoty: Neobsahuje.]
[Poznámky: Používa sa na prenos osobitných doplujúcich údajov, týkajúcich sa budovy.]
[Atribúty: ContainsFlats]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/668" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Building</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingName" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingPurpose" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/668">
  <dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/668" />
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
  <dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
  <id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.16</id:value>
  <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

```

```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingType -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;buidingType">
  <rdfs:label xml:lang="sk">typ budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäudetyp</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;BuildingType"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník pre uvedenie kódu druhu budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného
íselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL010143 Kód druhu stavby.]</kdp:
description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/412" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingTypeCode</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/412">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/412" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buiding">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.16.1</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buidingPurpose -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;buidingPurpose">
  <rdfs:label xml:lang="sk">úel budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building purpose</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;BuildingPurpose"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník pre popis definovaného spôsobu
využívania budovy.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného
íselníka.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL010142 Úel budovy.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/666" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buidingPurpose" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">BuildingPurpose</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/666">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/666" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buidingPurpose">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.16.2</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/unCountry -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;unCountry">
  <rdfs:label xml:lang="sk">krajina OSN</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">UN country</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">UN-Land</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;UNCountry"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, obsahujúci údaje o štáte.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného

```

íselníka.]

[Ontológia: nuts:nutsRegion, nuts:level 2]

[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL000086 Krajina OSN.]

[Založené na: Technická normallí.]

[Poznámky: Pri použití znakového kódu sa odporúča používať dvojnakovú podobu.]</kdp:description>

```
<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/393" />
<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/unCountry" />
<kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Country</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/393">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/393" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/unCountry">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.2</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/nuts3 -->

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;nuts3">
  <rdfs:label xml:lang="en"><![CDATA[regional statistical local unit 3]]></rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk"><![CDATA[regionálna štatistická územná jednotka 3]]></rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de"><![CDATA[regionale statistische Gebietseinheit 3]]></rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">kraj</skos:altLabel>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;NUTS3"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/706" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/nuts3" />
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Region</kdp:xmlElement>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, ktorý slúžiace pre uvedenie federatívneho štátu, provincie, kraja a/alebo šachtického lenenia území.
```

[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného íselníka .]

[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Pre podradené prvky Neíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]

[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL000023 Regionálna štatistická územná jednotka - kraj.]

[Pravidlá použitia: V Slovenskej republike sa používa pre uvedenie samosprávneho kraja. Vo všeobecnosti môže by použitý viackrát, v takom prípade je poradie použitia urujúce. Vojenské adresy sa používajú viackrát hierarchicky od najvyššieho po najnižší región -1. región = armádny / letecký / námorný poštový úrad, 2. región (dvojnakové oznaenie asti sveta ako AE = Európa, AA = Južná Amerika a Severná Amerika súasne a podobne). V slovenskom prostredí sa úrove priestorovej klasifikácie NUTS 2 nepoužíva, tento prvok je teda ekvivalentom pre úrove NUTS 3.]</kdp:description>

```
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/706">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/706" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/nuts3">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.3</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/laul -->

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;laul">
  <dc:title xml:lang="sk"><![CDATA[lokálna štatistická územná jednotka 1]]></dc:title>
  <dc:title xml:lang="en"><![CDATA[local statistical territorial unit 1]]></dc:title>
```

```

    < dct:title xml:lang="de"><![CDATA[lokale statistische Gebietseinheit 1]]></dct:title>
  < skos:altLabel xml:lang="sk">okres</skos:altLabel>
  < rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  < rdfs:range rdf:resource="&loca;LAU1"/>
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/707" />
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau1" />
  < kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">County</kdp:xmlElement>
  < kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, obsahujúci údaje o okrese ako
územnosprávnom lenení.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného
íselníka.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Pre podradené prvky Neíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100
znakov.]
[Hodnoty: V prípade Slovenskej republiky sa podradené prvky vypajú v súlade so základným íselníkom CL000024
Lokálna štatistická územná jednotka 1 - okres.]
[Poznámky: V Slovenskej republike sa takéto lenenie nezvykne pri zasielaní poštou používa.]</kdp:description>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/707">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/707" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau1">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.4</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau2 -->

< owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;lau2">
  < dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[lokálna štatistická územná jednotka 2]]></dct:title>
  < dct:title xml:lang="en"><![CDATA[local statistical territorial unit 2]]></dct:title>
  < dct:title xml:lang="de"><![CDATA[lokale statistische Gebietseinheit 2]]></dct:title>
  < skos:altLabel xml:lang="sk">obec</skos:altLabel>
  < rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
  < rdfs:range rdf:resource="&loca;LAU2"/>
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/708" />
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau2" />
  < kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Municipality</kdp:xmlElement>
  < kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, obsahujúci údaje o obci. Obcou je
územnosprávna jednotka charakterizovaná súvislým domovým osídlením a vlastným názvom. Obcou je aj mesto.
[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného
íselníka.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Pre podradené prvky Neíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100
znakov.]
[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL000025 Lokálna štatistická územná
jednotka 2 - obec.]</kdp:description>
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/708">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/708" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/lau2">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.5</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/district -->

< owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;district">
  < rdfs:label xml:lang="sen">district</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">as obce</rdfs:label>

```

```
<rdfs:label xml:lang="de">Teil der Gemeinde</rdfs:label>
<rdfs:domain rdf:resource="&loca;Location"/>
<rdfs:range rdf:resource="&loca;District"/>
```

<kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre základný íselník, obsahujúci identifikáciu asti obce.

[Formát reprezentácie: V podradených prvkoch sa uvádza textová informácia poda použitého atribútu základného íselníka.]

[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Pre podradené prvky Neíselníkový údaj a Názov položky najmenej 100 znakov.]

[Hodnoty: Podradené prvky sa vypajú v súlade so základným íselníkom CL010141 as obce.]</kdp:description>

```
<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/401" />
<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/district" />
<kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">District</kdp:xmlElement>
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/401">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/401" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/district">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.6</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/physicalAddress -->

```
<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;physicalAddress">
  <rdfs:label xml:lang="en">physical address</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">fyzická adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">physikalische Adresse</rdfs:label>
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre urenie adresy.</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PhysicalAddress</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/formattedAddress" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/country" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/nuts3" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau1" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/lau2" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/district" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/street" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/orientationNumber" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/propertyRegistrationNumber" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingPart" />
  <kdp:inferior rdf:resource="http://www.opengis.net/spec/geosparql/1.0/SpatialObject" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postAddress" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/building" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressType" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordCreated" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordTerminated" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/716" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/physicalAddress" />
</owl:ObjectProperty>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/716">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/716" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/physicalAddress">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postAddress -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postAddress">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&loca;physicalAddress" />
  <rdfs:label xml:lang="en">delivery address</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">poštová adresa</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">doruovacia adresa</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Lieferadresse</rdfs:label>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok presnejšie urujúci adresu.
[Má súasti: Poštové smerovacie íslo P.O.BOX Príjemca]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">DeliveryAddress</kdp:xmlElement>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCode" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postRecipient" />
  <kdp:inferior rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/postOfficeBox" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/678" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postAddress" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/678">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/678" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postAddress">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.14</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postRecipient -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postRecipient">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&pper;physicalPerson" />
  <rdfs:label xml:lang="en">post recipient</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">príjemca pošty</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Mail-Empfänger</rdfs:label>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/672" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postRecipient" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Zložený dátový prvok pre identifikáciu príjemcu.
[Má súasti: Meno osoby alší text Organizaná jednotka Názov organizácie]
[Hodnoty: Neobsahuje.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">Recipient</kdp:xmlElement>
  <kdp:inferior rdf:resource="&pper;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;name" />
  <kdp:inferior rdf:resource="&lsub;organizationUnit" />
</owl:ObjectProperty>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postOfficeBox -->

<owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postOfficeBox">
  <rdfs:range rdf:resource="&loca;PostOfficeBox" />
  <rdfs:label xml:lang="en">p.o.box</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">p.o.box</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">p.o.box</rdfs:label>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/673" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Poštový prieinok.
[Formát reprezentácie: Textový reazec zaínajúci definovanou hodnotou a koniaci íslom.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 50 znakov.]
[Hodnoty: Vždy sa uvádza aj text „P.O.BOX“.]
[Poznámky: Príklady použitia: P.O.BOX 32, P.O.BOX 311.]</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PostOfficeBox</kdp:xmlElement>
</owl:ObjectProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/673">

```

```

< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/673" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.14.2</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCode -->

< owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;postCode">
  < rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&id;identifier" />
  < rdfs:label xml:lang="en">postal code</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">poštové smerovacie íslo</rdfs:label>
  < skos:altLabel xml:lang="sk">PS</skos:altLabel>
  < rdfs:label xml:lang="de">postleitzahl</rdfs:label>
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/675" />
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox" />
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  < kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje kód, ktorý ustanovili poštové authority za účelom doručovania pošty.
[Formát reprezentácie: Textový reazec.]
[Povinne spracovaná veľkosť dátového poa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Pre slovenské adresy sa uvádza podľa platného zoznamu Slovenskej pošty, a.s..]
[Pravidlá použitia: Reazec sa vždy uvádza spolu, o znamená, že sa neoddejuje medzerou.]
[Poznámky: Zahraničné poštové smerovacie ísla majúasto krátkrát neiselný charakter.]</kdp:description>
  < kdp:xmlElement rdf:datatype="http://www.w3.org/2001/XMLSchema#string">PostalCode</kdp:xmlElement>
</owl:ObjectProperty>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/675">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/675" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/postOfficeBox">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.14.1</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/street -->

< owl:ObjectProperty rdf:about="&loca;street">
  < rdfs:label xml:lang="en">street</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="sk">ulica</rdfs:label>
  < rdfs:label xml:lang="de">Straße</rdfs:label>
  < id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/403" />
  < rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:ObjectProperty>

< id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/403">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/403" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!--
////////////////////////////////////
//
// Data properties
//
////////////////////////////////////
-->

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordCreated -->

```



```

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;addressRecordCreated">
  <rdfs:label xml:lang="en">address record created</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">dátum evidencie adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adresssatz erstellt</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Dátum, odkedy je príslušná konkrétna adresa v oficiálnej evidencii.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Poda formátu Date.]
[Hodnoty: Poda formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí by skorší ako dátum ukonenia evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa
na pobyt.]/</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd:string">AddressRecordDate</kdp:xmlElement>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/714" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordCreated" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/714">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/714" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordCreated">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.17.2</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/addressRecordTerminated -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;addressRecordTerminated">
  <rdfs:label xml:lang="en">address record terminated</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">dátum ukonenia evidencie adresy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Adressaufzeichnung beendet</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd;dateTime"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Dátum, kedy bola evidencia príslušnej konkrétnej adresy v oficiálnej
evidencii ukonená.
[Formát reprezentácie: Štandardný formát Date v jazyku Extensible Markup Language (XML).]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Poda formátu Date.]
[Hodnoty: Poda formátu Date.]
[Pravidlá použitia: Musí by neskorší ako dátum evidencie adresy, ak je tento známy.]
[Poznámky: Uvádza sa vo vzahu k evidencii v relevantnej evidencii resp. registri, napríklad pri prihlásení sa
na pobyt. Pri prechodnom pobyte môže znamena aj predpokladané ukonenie pobytu.]/</kdp:description>
  <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd:string">AddressRecordDateTermination</kdp:xmlElement>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/715" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordTerminated" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/715">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/715" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/addressRecordTerminated">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.17.3</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingName -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;buildingName">
  <rdfs:label xml:lang="en">building name</rdfs:label>

```

```

    <rdfs:label xml:lang="sk">názov budovy</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Name des Gebäudes</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov budovy, ak má budova osobitný názov.
[Formát reprezentácie: Textový reazec.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 255 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah. Príklady použitia: Hypermarket Fresco, Apollo Business Center 4, Prezidentský
palác, Pentagon.]
[Pravidlá použitia: Používa sa zaužívaný názov budovy.]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd:string">BuildingName</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/411" />
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingName" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
    </owl:DatatypeProperty>

    <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/411">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/411" />
    <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    </id:Identifier>

    <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingName">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.16.1</id:value>
    <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
    </id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/hasApartment -->

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;hasApartment">
    <rdfs:label xml:lang="en">has apartment</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="sk">má byt</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd:boolean"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Popisuje, i sa v budove nachádzajú byty.
[Hodnoty: Môže nadobúda nasledovné hodnoty: „true“ - znamená, že v budove sa nachádzajú byty. „false“ -
znamená, že v budove sa byty nenachádzajú.]
[Poznámky: Aj budova, ktorá je prioritne nebytová, môže obsahova byty, napríklad škola s bytom pre školníka.]</kdp:description>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/410" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
    </owl:DatatypeProperty>

    <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/410">
    <dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
    <dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/410" />
    <id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
    </id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/orientationNumber -->

    <owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;orientationNumber">
    <rdfs:label xml:lang="sk">orientané íslo</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="en">orientation number</rdfs:label>
    <rdfs:label xml:lang="de">Orientierungsnummer</rdfs:label>
    <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Entrance"/>
    <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
    <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov budovy alebo íslo domu.
[Formát reprezentácie: Textový reazec.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 20 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Môže obsahova aj neíselné znaky, preto je definovaný ako reazec. Príklady použitia: 10, 23A, 18/III,
Berlayment. ]</kdp:description>
    <kdp:xmlElement rdf:datatype="&xsd:string">BuildingNumber</kdp:xmlElement>
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/408" />
    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/orientationNumber" />
    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
    </owl:DatatypeProperty>

```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/408">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/408" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/orientationNumber">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.8</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

```
<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/buildingPart -->
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;buildingPart">
  <rdfs:label xml:lang="sk">as budovy</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">building part</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="xsd:string"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingPart" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/670" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Tento prvok je určený na bližšie urenie miesta v rámci budovy, ak je to
```

potrebné.

[Formát reprezentácie: Textový reazec.]

[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 255 znakov.]

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, pre príslušnú as budovy sa však používa iba raz a preto spravidla obsahuje celú informáciu s výnimkou bytu, kde sa uvádza iba hodnota „byt“.]

[Pravidlá použitia: Môže by použitý viackrát.]

[Poznámky: Príklady použitia: Blok D, diela, 4. poschodie vpravo, byt.]

Atribúty: UnitNumber, Floor</kdp:description>

```
<kdp:xmlElement rdf:datatype="xsd:string">BuildingUnit</kdp:xmlElement>
</owl:DatatypeProperty>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/670">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/670" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>
```

```
<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/buildingPart">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<id:value rdf:datatype="xsd:string">D.1.3.10</id:value>
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>
```

```
<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/formattedAddress -->
```

```
<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;formattedAddress">
  <rdfs:subPropertyOf rdf:resource="&rdfs;label"/>
  <rdfs:label xml:lang="en">formatted address</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">formátovaná adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">formatiert Adresse</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="xsd:string"/>
```

<kdp:description xml:lang="sk">Informácia, ktorá obsahuje neštruktúrovanú adresu spájajúcu viaceré alebo bližšie nerozlíšené údaje (katastrálne územie, názov hospodárskej usadlosti a podobne).

[Formát reprezentácie: Obsahuje celú adresu v jednom reazcii, so všetkými asami v správnom poradí. Oddelenie astí sa uvádza pomocou prázdneho znaku.]

[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 2047 znakov.]

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah, neobsahuje však meno príjemcu, na to je určený podprvok Príjemca. Obsahuje ubovoné podprvky prvku Fyzická adresa.]

[Poznámky: Takáto forma adresy nedokáže by jednoducho parsovaná. Pri dekompozícii na jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy sa tento dátový prvok spravidla nepoužíva. Z príslušných základných íselníkov, poda ktorých sa vypajú jednotlivé podradené prvky Fyzickej adresy obsahuje len textovú informáciu a nie kódové oznaenie a podobne. Prvok sa používa najmä na potreby jednoduchej tlae.]</kdp:description>

```
<kdp:xmlElement rdf:datatype="xsd:string">AddressLine</kdp:xmlElement>
```

```

    <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/406" />
<id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/formattedAddress" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/406">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/406" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/formattedAddress">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.1</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/propertyRegistrationNumber -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;propertyRegistrationNumber">
  <rdfs:label xml:lang="sk">súpisné íslo</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="en">property identifier number</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Registernummer </rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;Building"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje súpisné íslo budovy.
[Formát reprezentácie: Obsahuje íslo.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 10 znakov.]
[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]
[Poznámky: Používa sa najmä pre obce, kde neexistujú ulice. Orientané íslo a súpisné íslo nie sú totožné údaje,
budova môže ma obe naraz.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/407" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/propertyRegistrationNumber"
/>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/407">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/407" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

  <id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/propertyRegistrationNumber">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.9</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/streetName -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;streetName">
  <rdfs:label xml:lang="en">street name</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">názov ulice</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Straßennamen</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PhysicalAddress"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
  <kdp:description xml:lang="sk">Obsahuje názov ulice. Ak obec nemá názov ulice, udáva sa tu názov obce.
[Formát reprezentácie: Textový reazec.]
[Povinne spracovatená vekos dátového poa: Najmenej 100 znakov.]
[Hodnoty: Ak má obec definovaný vlastný register, zoznam alebo základný íselník ulíc, vypa sa v súlade s ním,
ak nemá, štruktúra zápisu ulice sa nepredpisuje. Ak obec nemá ulice, nevypa sa.]
[Založené na: Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky . 31/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú
podrobnosti o oznaovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o íslovaní stavieb.]
[Poznámky: Údaje sa zadávajú z dôvodu porovnatenosti v neskrátenej podobe. Mnohé ulice sú v zahranií oznaované
íselne - toto sa nepovažuje za íselný údaj za ulicou tak ako sa udáva v Slovenskej republike. Tento prvok nie
je zložený dátový prvok pre základný íselník. Príklady použitia: Lachova, Námestie P. O. Hviezdoslava, Nad
humnom, 5223 W High Road.]</kdp:description>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/404" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/streetName" />

```

```

    <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/404">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/404" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/kdp-id/location/streetName">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< id:value rdf:datatype="&xsd:string">D.1.3.7</id:value>
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/KDP-CODE"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/postCodeNumber -->

<owl:DatatypeProperty rdf:about="&loca;postCodeNumber">
  <rdfs:label xml:lang="en">postal code number</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">ps kód</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Postleitzahl Nummer</rdfs:label>
  <rdfs:domain rdf:resource="&loca;PostalCode"/>
  <rdfs:range rdf:resource="&xsd:string"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/677" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:DatatypeProperty>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/677">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/677" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

  <!--
  //////////////////////////////////////
  //
  // Classes
  //
  //////////////////////////////////////
  -->

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location -->

<owl:Class rdf:about="&loca;Location">
  <rdfs:label xml:lang="en">Location</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Lokácia</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Location</rdfs:label>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Apartment -->

<owl:Class rdf:about="&loca;Apartment">
  <rdfs:label xml:lang="en">Apartment</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Byt</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Wohnung</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/718" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/718">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/718" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

```

```

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/UNCountry -->

<owl:Class rdf:about="&loca;UNCountry">
  <rdfs:label xml:lang="en">UN Country</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Krajina OSN</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">UN-Land</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/394" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/394">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/394" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/NUTS3 -->

<owl:Class rdf:about="&loca;NUTS3">
  <rdfs:label xml:lang="en"><![CDATA[Regional statistical local unit 3]]></rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk"><![CDATA[Regionálna štatistická územná jednotka 3]]></rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de"><![CDATA[Regionale statistische Gebietseinheit 3]]></rdfs:label>
<skos:altLabel xml:lang="sk">Kraj</skos:altLabel>
<rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/709" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Region"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatRegion"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/709">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/709" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU1 -->

<owl:Class rdf:about="&loca;LAU1">
  < dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[Lokálna štatistická územná jednotka 1]]></ dct:title>
  < dct:title xml:lang="en"><![CDATA[Local statistical territorial unit 1]]></ dct:title>
  < dct:title xml:lang="de"><![CDATA[Lokale statistische Gebietseinheit 1]]></ dct:title>
<skos:altLabel xml:lang="sk">Okres</skos:altLabel>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/710" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/County"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatCounty"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/710">
< dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
< dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/710" />
< id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/LAU2 -->

<owl:Class rdf:about="&loca;LAU2">
  < dct:title xml:lang="sk"><![CDATA[Lokálna štatistická územná jednotka 2]]></ dct:title>
  < dct:title xml:lang="en"><![CDATA[Local statistical territorial unit 2]]></ dct:title>
  < dct:title xml:lang="de"><![CDATA[Lokale statistische Gebietseinheit 2]]></ dct:title>
<skos:altLabel xml:lang="sk">Obec</skos:altLabel>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location" />
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/711" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Municipality"/>
<owl:sameAs rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/StatMunicipality"/>
</owl:Class>

```

```

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/registration/metais-standard/711">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/711" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/District -->

<owl:Class rdf:about="&loca;District">
  <rdfs:label xml:lang="en">District</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">as obce</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Teil der Gemeinde</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/402" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/402">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/402" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Street -->

<owl:Class rdf:about="&loca;Street">
  <rdfs:label xml:lang="en">Street</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Ulica</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Straße</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/405" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/405">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/405" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PhysicalAddress -->

<owl:Class rdf:about="&loca;PhysicalAddress">
  <rdfs:label xml:lang="en">Physical Address</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Fyzická adresa</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">physikalische Adresse</rdfs:label>
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&loca;Location"/>
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/717" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/717">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/717" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Building -->

<owl:Class rdf:about="&loca;Building">
  <rdfs:label xml:lang="en">Building</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Budova</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Gebäude</rdfs:label>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/669" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

```

```
<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/669">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/669" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/AddressType -->

<owl:Class rdf:about="&loca;AddressType">
  <rdfs:label xml:lang="en">Address Type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ adresy</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Adresstyp</rdfs:label>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/713" />
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/713">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/713" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingType -->

<owl:Class rdf:about="&loca;BuildingType">
  <rdfs:label xml:lang="en">Building Type</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Typ budovy</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Gebäudetyp</rdfs:label>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/413" />
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/413">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/413" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPurpose -->

<owl:Class rdf:about="&loca;BuildingPurpose">
  <rdfs:label xml:lang="en">Building Purpose</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Úel budovy</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Gebäude Zweck</rdfs:label>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/667" />
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/667">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/667" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/BuildingPart -->

<owl:Class rdf:about="&loca;BuildingPart">
  <rdfs:label xml:lang="en">Building Part</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">as budovy</rdfs:label>
<rdfs:label xml:lang="de">Teil des Gebäudes</rdfs:label>
  <id:identifrier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/671" />
<rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifrier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifrier/metais-standard/671">
<dc:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dc:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/671" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifrier-type/metais-standard"/>
</id:Identifrier>
```



```
<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/Entrance -->

<owl:Class rdf:about="&loca;Entrance">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Entrance</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Vchod</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Eingang</rdfs:label>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/409" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/409">
<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/409" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostOfficeBox -->

<owl:Class rdf:about="&loca;PostOfficeBox">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/Location" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Post Office Box</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Poštový prieinok</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="de">Post Office Box</rdfs:label>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/674" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/674">
<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/674" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

<!-- https://data.gov.sk/def/ontology/location/PostCode -->

<owl:Class rdf:about="&loca;PostCode">
  <rdfs:subClassOf rdf:resource="&id;Identifier" />
  <rdfs:label xml:lang="en">Postal Code</rdfs:label>
  <rdfs:label xml:lang="sk">Poštové smerovacie číslo</rdfs:label>
  <skos:altLabel xml:lang="sk">PS</skos:altLabel>
  <rdfs:label xml:lang="de">Postleitzahl</rdfs:label>
  <id:identifier rdf:resource="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/676" />
  <rdfs:isDefinedBy rdf:resource="https://data.gov.sk/def/ontology/location/2017-05-30"/>
</owl:Class>

<id:Identifier rdf:about="https://data.gov.sk/id/identifier/metais-standard/676">
<dct:creator rdf:resource="https://data.gov.sk/id/legal-subject/00151742" />
<dcat:accessURL rdf:resource="https://metais.finance.gov.sk/standardization/draftdetail/676" />
<id:type rdf:resource="https://data.gov.sk/def/identifier-type/metais-standard"/>
</id:Identifier>

</rdf:RDF>

<!-- Generated by the OWL API (version 3.5.1) http://owlapi.sourceforge.net -->
```